



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 МАР 2018

ПРИКАЗ

№ 373-п

г. Екатеринбург

*О результатах проверок по охране труда в 2017 году*

В 2017 году Министерством здравоохранения Свердловской области проведены проверки по вопросам охраны труда в 13 подведомственных учреждениях здравоохранения.

В результате проверок выявлено 285 нарушений требований охраны труда. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» – 43 нарушения, в ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» – 28 нарушений, в ГАУЗ СО «Режевская районная больница» – 27 нарушений, в филиале № 2 ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» – 25 нарушений.

В ГБУЗ СО «Махневская районная больница» и ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» работа по охране труда находится на неудовлетворительном уровне.

Нарушения требований охраны труда типичны для всех проверенных учреждений, при этом более 70% нарушений являются организационными, не требующими вложения финансовых средств (приложение к приказу).

Проведенная проверка показала, что в ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» проводится системная работа по охране труда, направленная на профилактику производственного травматизма.

В целях предотвращения несчастных случаев, профессиональных заболеваний

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Обратить внимание руководителей государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, в которых выявлены многочисленные нарушения требований норм охраны труда, трудового законодательства по охране труда, на низкий уровень организационной работы, направленной на безопасность труда работников.

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области:

1) учесть выявленные в процессе проверки нарушения и принять меры к устранению аналогичных нарушений в подведомственных учреждениях;

2) продолжить работу по обеспечению безопасных условий труда работающих.

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, проверенных по вопросам охраны труда в 2017 году, представить в Министерство здравоохранения Свердловской области информацию об устранении выявленных нарушений в сроки, определенные Предписанием об устранении выявленных нарушений.

4. Рекомендовать начальнику Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга А.А. Дорнбушу принять к исполнению пункт 2 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» А.Ф. Шарипова.

Министр здравоохранения  
Свердловской области



А.И. Цветков

от 19 МАР 2016 № 373-п

Основные нарушения требований норм и правил охраны труда,  
выявленные в процессе проверки в 2017 году

| № п/п | Выявленные нарушения  | Учреждения   |
|-------|---|--|
| 1.    | Отсутствует освобожденная должность специалиста по охране труда или должность введена на 0,25, 0,5 или 0,75 ставки (статья 217 ТК РФ)   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»                       |
| 2.    | Специалист по охране труда не имеет обучения в специализированном учебном заведении в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей с специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГБУЗ СО «СОКПГВВ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» |
| 3.    | Не обучены в обучающей организации руководитель учреждения, заведующие отделениями, члены комиссии по охране труда, ответственные за проведение инструктажей (статья 225 ТК РФ)   | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «СОКПГВВ»     |
| 4.    | Не разработаны программы обучения по охране труда, не проведено обучение для специалистов и работников рабочих профессий в учреждениях (постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)   | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»;<br>ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»;<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «ГЦМК»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД» |
| 5.  | Инструктажи по охране труда (первичный и на рабочем месте) проводит не руководитель подразделения  | ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»;<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»   |
| 6.  | Не проводятся инструктажи по охране труда или нарушена периодичность проведения  | ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»   |
| 7.  | Отсутствует приказ или некорректная формулировка приказа об организации работы по охране труда в учреждении  | ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»;<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»  |
| 8.  | Не разработан перечень работ, профессий и должностей работников, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда или разработаны без учета выполняемых работ в учреждении   | ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГБУЗ СО «ГЦМК»   |
| 9.  | Инструкции по охране труда не разработаны или разработаны без учета штатного расписания, содержание инструкций не отражают требований безопасности, предъявляемых к конкретным профессиям и видам работ (постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80) | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»;<br>ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»   |
| 10. | В журналах инструктажей по охране труда допускаются сокращения имени, отчества инструктируемых, журналы не пронумерованы, не прошнурованы, не опечатаны, представляется общая дата для всех инструктируемых, отсутствует столбец «Стажировка»              | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»<br>Во всех проверенных учреждениях (за исключением ГБУЗ СО «СОКППВВ»)                                     |

| <b>Обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ)</b> |  |
|--|--|
| 11.  | <p>Не разработан перечень работников, занятых во вредных условиях труда и связанных с загрязнением, имеющих право на обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты с разбивкой по размерам и росту</p>   |
| 12.  | <p>Работники, занятые на работах с вредными условиями труда и связанными с загрязнением не в полном объеме обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.12.1997 № 68;</li> <li>2. приказом Министерства труда и социального защиты Российской Федерации от 9.12.2014 № 997 н;</li> <li>3. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.11.2004 № 201 (для работников службы медицины катастроф);</li> <li>4. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.04.2006 № 297 (пп.2, п.1, обеспечение водителей сигнальными жилетами)</li> </ol> |
| 13.  | <p>Отсутствуют карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты или в карточках не указаны сертификаты или декларации соответствия изделия в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»</p>   |
| 14.  | <p>Не разработан перечень должностей, которым положены смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»</p>  |

ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»  
 ГБУЗСО «Каменская ЦРБ»  
 ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»  
 ГБУЗ СО «Махневская РБ»  
 ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»  
 ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»  
 ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»  
 ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»  
 ГБУЗ СО «Махневская РБ»  
 ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»  
 ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»  
 ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»  
 ГБУЗ СО «ТЦМК»  
 Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»

ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»  
 ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»  
 ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»  
 ГБУЗ СО «Махневская РБ»  
 ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»  
 ГБУЗ СО «ТЦМК»  
 ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»  
 ГБУЗ СО «СООД»  
 Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»  
 ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»  
 ГБУЗ СО «Махневская РБ»

|   |  |   |
|---|--|---|
| 15.   | Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника не указаны в трудовом договоре работника в соответствии с пунктом 9 приложения № 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.02. 2010 № 1122н | Во всех проверенных учреждениях   |
| <b>Обеспечение бесплатным молоком за работу во вредных условиях труда</b>                                       |  |   |
| 16.   | Не обеспечена бесплатная выдача молока работникам по результатам специальной оценки условий труда  | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГБУЗ СО «ТЦМК»        |
| <b>Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее - АРМ) /Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ)</b> |  |   |
| 17.   | Работники учреждения не ознакомлены под роспись с результатами АРМ, СОУТ   | ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»                                |
| 18.   | Формально проведена СОУТ   | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»                               |
| 19.   | В дополнительных соглашениях к трудовым договорам не указан класс условий труда по результатам СОУТ и полагающихся компенсациях за работу с вредными условиями труда   | ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»   |
| 20.   | Не завершена специальная оценка условий труда  | ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»                                |
| <b>Проведение медицинских осмотров</b>  |  |   |
| 21.   | Не проведены периодические медицинские осмотры работающим в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н  | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»  |
| 22.   | Работники, занятые во вредных условиях труда 5 и более лет, не направлены в центр профпатологии для прохождения медицинского осмотра   | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «ТЦМК»  |
| <b>Электробезопасность</b>  |  |   |
| 23.   | Не назначено приказом ответственное лицо за электрохозяйство   | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ» |
| 24.   | Не обучено ответственное лицо за электрохозяйство  | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»                          |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»   |
| 25. | Не разработан перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности   | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»  |
| 26. | Не разработана инструкция на 1 группу по электробезопасности для неэлектротехнического персонала  | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»  |
| 27. | Не проводится инструктаж на 1 группу по электробезопасности неэлектротехнического персонала, а также инструктаж проводит инженер по охране труда  | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Верхнейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «СООД»  |
| 28. | Отсутствуют протоколы замеров сопротивления изоляции проводов, занулений, заземляющих устройств, полной петли, «фаза-ноль»  | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «ТЦМК»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД» |
| 29. | На электрощитках отсутствуют знаки безопасности, назначения, нумерация, номинал напряжения, внутренние схемы  | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»   |
| 30. | Отсутствует приказ о назначении работника, ответственного за поддержание исправного состояния электроинструмента;<br>Не определен приказом перечень лиц, допущенных к работе с ручным электроинструментом;<br>Не разработан перечень имеющихся ручных электрических машин, переносных электроинструментов, вспомогательного инструмента | ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «ТЦМК»  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | ГОСТ 12.2.013-91 ССБТ «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»   |  |
| 31.  | Отсутствует журнал учета, проверки и содержания средств защиты, приспособлений, ручного электроинструмента  | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»»   |
| 32.  | Соединение электропроводов выполнено методом холодной скрутки   | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»»                             |
| 33.  | Не обучены лифтеры  | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»»   |
| 34.  | Не обучено лицо, ответственное за надзор и безопасную эксплуатацию лифтов   | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «ГЦМК»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»   |
| 35.  | Не назначено приказом лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением  | ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»   |
| 36.  | Не обучено лицо, ответственное за надзор и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением  | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»»   |
| <b>Вентиляция</b>                                      |   |  |
| 37.  | Не назначено приказом лицо, отвечающее за безопасную эксплуатацию вентиляционных систем   | Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»  |
| 38.  | Не выполнена проверка эффективности, очистки и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции   | ГБУЗ СО «СОКПГВВ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СООД»   |
| 39.  | Короб вентиляции вытяжного шкафа из «мочевой» выведен не за «конек» крыши   | ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»»   |
| <b>Взаимодействие с фондом социального страхования</b> |   |  |
| 40.  | Отсутствует взаимодействие с фондом социального страхования в части установления скидки к страховому тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве с целью получения средств на частичное финансирование мер по сокращению травматизма на производстве | ГБУЗ СО «Алапаевская ССМП»<br>ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»» |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «СОЮД»   |
| <b>Физиотерапевтические отделения или физкабинеты</b> |   |  |
| 41.   | В физкабинетах помещение (бокс) для работ по подготовке к проведению лечебных процедур, хранения и обработки гидрофильных прокладок (мытье, кипячение, сушка), хранения и приготовления лекарственных растворов, стерилизации тубусов к аппаратам УФО и т.д. не оборудовано <b>сушильно-вытяжным шкафом</b> | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» |
| 42.   | В физкабинетах на процедурных кабинках используются синтетические занавеси, синтетические паласы, создающие статическое электричество   | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»  |
| 43.   | В помещении для приготовления парафина и озокерита стены и пол не покрыты плиткой, стол – огнестойким материалом  | ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»<br>ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ»   |
| 44.   | В зале ЛФК спортивные снаряды не обследуются на прочность   | ГБУЗ СО «СОКПШВ»   |
| <b>Рентгеновский кабинет</b>                          |   |  |
| 45.   | Не проводится ежеквартальная поверка дозиметрического контроля сотрудников кабинета   | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»   |
| 46.   | Не выполнена поверка индивидуальных средств защиты  | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦРБ»  |
| 47.   | Отсутствует автономная вентиляция   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦРБ»  |
| <b>Лабораторные помещения</b>                         |   |  |
| 48.   | В лабораторных помещениях отсутствует автономная вентиляция, вентиляция выведена ниже уровня крыши, исследования анализов проводятся вне вытяжного шкафа  | ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская ГП»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»  |
| 49.   | Требуется ремонт в кабинетах баклаборатории   | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»  |
| <b>Автоклавные</b>                                    |   |  |
| 50.   | Не назначено приказом лицо, ответственное по надзору за сосуды, работающие под давлением (из числа АХЧ) и за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (из медперсонала)  | ГБУЗ СО «Махневская РБ»  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 51.   | Требуется ремонт в помещении автоклавной  | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» |
| 52.   | Не проведено гидравлическое испытание и техническое освидетельствование автоклавов  | ГБУЗ СО «Махневская РБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «ССОД» |
| <b>Гаражи</b>   |   |   |
| 53.   | Не проводится техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «ЦМК»  |
| 54.   | Нарушение требований техники безопасности при обслуживании и ремонте автомобилей (осмотровые ямы, шлифовальные и заточные работы, не выделено место для компрессора для накачивания шин)  | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»   |
| 55.   | Помещения гаража требуют ремонта, в гараже беспорядок   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»                            |
| 56.   | В нарушении приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» Регистрация медицинских осмотров водителей фиксируется в едином журнале | ГБУЗ СО «СООД»<br>Филиал № 2 ГБУЗ СО «ССОД»   |
| <b>Пищевые блоки</b>                                    |   |   |
| 57.   | Помещения пищеблока требуют ремонта   | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»   |
| <b>Кислородные рамы (центральный кислородный пункт)</b> |   |   |
| 58.   | В помещениях кислородных рам допускается совместное хранение порожних и заполненных баллонов (п.7.4.2.14 СП 000.13330.2014)   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»                              |
| 59.   | Отсутствует крепление баллонов (п.7.4.2.12 СП 000.13330.2014)   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»                              |
| 60.   | Превышен допустимый норматив размещения кислородных баллонов (более 10 шт.) в помещении, пристроенном к стене больничного здания (п.7.4.2.11 СП 000.13330.2014)   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»   |
| 61.   | Не обучено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию кислородных баллонов   | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»<br>ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»                              |

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
|                               |   | ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»                         |
| 62.                           | В помещении кислородной рампы беспорядок (паутина, осыпается штукатурка, без плафона электролампочка) | ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»                         |
| <b>Лифты</b>                  |   |   |
| 63.                           | Не обучено ответственное лицо за безопасную эксплуатацию лифта  | ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»                         |
| <b>Общественные нарушения</b> |   |   |
| 64.                           | Лестница, ведущая в подвал, не оборудована перилами   | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»<br>ГБУЗ СО «СООД» |
| 65.                           | Не установлен яркий предупредительный знак о нестандартной высоте дверного проема                     | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»                   |