

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Минздрав России



Вр-1548625

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

19.06.2020 30-4/И/2-8666


№ _____
На № _____ от _____

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет для использования в работе письмо Роспотребнадзора от 15.06.2020 № 02/12100-2020-23 по вопросу иммунизации населения в условиях эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

О.В. Гриднев



Пакскина Наталья Давыдовна 8 (495) 627-24-00 доб. 3040

Министерство здравоохранения
Свердловской области
22.06.2020
Вх. № 11597



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Минздрав России

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gsen.ru <http://www.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

15.06.2020 № 02/12100-2020-23

На № 30-4/11/2-6864 от 20.05.2020

Об иммунизации населения в условиях
эпидемической ситуации по новой
коронавирусной инфекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела письмо Минздрава России о возможности снятия ограничений в отношении проведения плановой иммунизации населения в субъектах Российской Федерации и сообщает следующее.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19, начавшемся в феврале 2020 г., прежде всего среди взрослого населения, появлением в популяции множественных источников инфекции, в том числе за счет лиц, прибывающих из-за рубежа, в целях минимизации рисков распространения инфекции, в марте 2020 г. Роспотребнадзором было рекомендовано временно приостановить плановую иммунизацию взрослого населения в медицинских организациях (письмо в Минздрав России от 25.03.2020 № 02/5067-2020-23). Данные ограничения не распространялись на иммунизацию в эпидемических очагах инфекционных болезней.

С учетом существенно меньшей в целом по Российской Федерации интенсивности эпидемического процесса COVID-19 среди детей, Оперативным штабам в субъектах Российской Федерации было рекомендовано принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе (письмо в Минздрав России от 10.04.2020 № 02/6599-2020-23).

В настоящее время, несмотря на то, что в Российской Федерации продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции, в большинстве субъектов страны отмечается четкая тенденция к снижению ежедневных темпов прироста и стабилизации заболеваемости COVID-19.

В соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей,

являющихся основанием для снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19» (далее - МР 3.1.0178-20) решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) с учетом эпидемической ситуации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 10.06.2020 к переходу на 1 этап снятия ограничительных мероприятий готовы 14 регионов, перешли на 1 этап - 43 субъекта страны, на 2 этап - 6 субъектов Российской Федерации.

Стабилизация показателей заболеваемости на низких значениях, соответствующих II этапу снятия ограничений согласно МР 3.1.0178-20, позволяет возобновить плановую иммунизацию населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при условии выполнения в медицинских организациях комплекса профилактических и противоэпидемических мер, обеспечивающих безопасность иммунизации.

Восстановление плановой иммунизации населения с обеспечением безопасных условий ее проведения, позволит укрепить популяционный иммунитет и предупредить возникновение очагов инфекционных заболеваний среди населения.

Руководитель



А.Ю. Попова