



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.12.2020

№ 2230-П

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.03.2020 № 491-п «Об организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в лабораториях учреждений здравоохранения Свердловской области»

В целях организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в клиничко-диагностических и бактериологических лабораториях учреждений здравоохранения Свердловской области и во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 ноября 2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV)», версия 8.1., утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 01.10.2020, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.03.2020 № 491-п «Об организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в лабораториях учреждений здравоохранения Свердловской области» с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.04.2020 № 517-п, от 15.04.2020 № 610-п, от 21.04.2020 № 662-п, от 24.04.2020 № 693-п, от 30.04.2020 № 768-п, от 13.05.2020 № 819-п, от 29.05.2020 № 950-п, от 04.06.2020 № 1007-п, от 08.06.2020 № 1021-п, от 25.06.2020 № 1128-п, от 02.07.2020 № 1168-п, от 09.07.2020 № 1209-п, от 15.07.2020 № 1260-п, от 29.07.2020 № 1342-п, от 11.08.2020 № 1430-п, от 20.08.2020 № 1472-п, от 12.10.2020 № 1793-п, от 19.10.2020 № 1861-п, от 27.10.2020 № 1947-п (далее – приказ) следующие изменения:

1) первый абзац пункта 2 после слов «С.В. Овсянникову,» дополнить словами «ГАУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» И.И. Лихачевой,»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1) подтвержденным случаем COVID-19 считать случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) абзац четвертый подпункта 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«-лица, контактировавшие с больным COVID-19, при выявлении симптомов, не исключающих COVID-19;»;

4) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) обеспечить срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не превышая 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование;»;

5) абзац пятый подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«лица, контактировавшие с больным COVID-19, при выявлении симптомов, не исключающих COVID-19;»;

6) пункт 7 после слов «Ж.А. Солдатову» дополнить словами: «,начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31» ФМБА России А.Ю. Морозову, директору ООО «Уральский Инновационный Центр Экспертиз» Е.А. Брыксину, директору-представителю в г. Екатеринбурге ООО «Лаборатория Гемотест» Е.Ю. Пономаревой, директору ООО Медико-фармацевтический центр «Гармония» В.Н. Хаютину»;

7) пункт 7 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1) подтвержденным случаем COVID-19 считать случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

8) приложение № 1 к приказу дополнить пунктом 33 следующего содержания:

33.	ООО «Уральский Инновационный Центр Экспертиз» (Руслаб) Директор Брыксин Евгений Андреевич, г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, дом 6А, офис 1 телефон: (343) 318-26-20	Микробиологическая лаборатория, г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д.6А, Старший лаборант Яшнева Анна Николаевна телефон: (343) 318-26-20; +7 (922) 846-81-06	Медицинские организации г. Екатеринбурга, МАУ «ЦГБ № 6» ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ»
-----	--	--	---

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.И. Базите.

Министр



А.А. Карлов