



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27.09.2012г.

№ 1096-п.

г. Екатеринбург

Об организации лабораторной диагностики заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в эпидемический сезон 2012-2013 годов

В целях организации лабораторной диагностики заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в эпидемический сезон 2012-2013 годов среди населения Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень лабораторий для диагностики заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом на период эпидемического сезона 2012-2013 годов (приложение № 1);

2. Главному врачу ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Подымовой А.С.:

1) обеспечить организацию на базе лаборатории иммуноферментного анализа отделения клинической лабораторной диагностики ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» лабораторной диагностики методом ПЦР тяжёлых случаев ОРВИ и гриппа, вспышек и групповых заболеваний ОРВИ и гриппа от пациентов прикрепленных государственных учреждений здравоохранения Свердловской области согласно приложению № 1;

2) в срок до 15.10.2012г. организовать приобретение для ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» и ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» необходимых диагностикумов и расходных материалов для лабораторной диагностики заболеваний ОРВИ и гриппа на период эпидемического сезона 2012-2013гг. среди населения Свердловской области;

3) организовать в оперативном режиме обеспечение необходимым количеством диагностикумов и расходных материалов для осуществления лабораторной диагностики заболеваний ОРВИ и гриппа в иммунологической

лаборатории ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» и контроль за их рациональным использованием;

3) с 01.10.2012г. представление в еженедельном режиме (по пятницам до 17.00) в адрес главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Свердловской области Базите И.И. сводного отчета по лабораторной диагностике ОРВИ и гриппа среди населения в установленной форме (приложение № 4) по электронной почте: bazite@zdravso.ru, факсу 8 (343) 376-67-95.

3. Главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» Аникину К.В. обеспечить:

1) организацию на базе иммунологической лаборатории ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» лабораторной диагностики методом ПЦР тяжёлых случаев ОРВИ и гриппа, вспышек и групповых заболеваний ОРВИ и гриппа от пациентов прикрепленных государственных бюджетных учреждений здравоохранения согласно приложению № 1;

2) получение диагностикумов и расходных материалов для лабораторной диагностики заболеваний ОРВИ и гриппом на период эпидсезона 2012-2013 годов в ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

3) с 01.10.2012г представление в еженедельном режиме (по пятницам до 15.00) в отдел клинической эпидемиологии ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по электронной почте: epid@livehiv.ru, факсу 8(343)243-18-77 отчета по лабораторной диагностике ОРВИ и гриппа в установленной форме (приложение № 4).

4. Начальнику Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга А.А. Дорнбушу обеспечить:

1) организацию проведения лабораторной диагностики методом ПЦР тяжёлых случаев ОРВИ и гриппа, вспышек и групповых заболеваний ОРВИ и гриппа от пациентов учреждений здравоохранения, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга;

2) с 01.10.2012г представление в еженедельном режиме (по пятницам до 15.00) в отдел клинической эпидемиологии ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по электронной почте: epid@livehiv.ru, факсу 8(343)243-18-77 отчета по лабораторной диагностике ОРВИ и гриппа в установленной форме (приложение № 4).


5. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Свердловской области обеспечить организацию и контроль проведения лабораторной диагностики методом ПЦР тяжёлых случаев ОРВИ и гриппа, вспышек и групповых заболеваний ОРВИ и гриппа:

1) своевременный забор (согласно приложению № 2) и направление материала (при групповых заболеваниях ОРВИ и гриппом- пробы клинического материала от 5 пациентов) в прикрепленные лаборатории (приложение № 1);

2) заполнение направление на биологический материал от больных, доставляемый для проведения лабораторной диагностики ОРВИ и гриппа в двух экземплярах по установленной форме (приложение № 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Свердловской области Медведскую Д.Р.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned between the words 'Министр' and 'А.Р.Белявский'.

А.Р.Белявский

**Перечень
лабораторий для диагностики заболеваний ОРВИ и гриппом на период
эпидемического сезона 2012-2013 годов**

Название ЛПУ, на базе которого проводится диагностика, руководитель, адрес, телефон	Название лаборатории, руководитель, адрес, телефон	Прикреплённые территории
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» Подымова Анжелика Сергеевна, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, тел. (343) 243-07-07	Отделение клинической лабораторной диагностики, Сандырева Татьяна Павловна г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46; тел. (343) 243-05-39	Муниципальные образования Западного, Южного, Восточного и Центрального управленческого округа (за исключением г. Екатеринбург)
МУ «Клинико-диагностический центр», Бейкин Яков Борисович, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 38, тел. (343) 257-37-69	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, Сбитнева Наталья Николаевна, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 115а, тел. (343) 376-28-05	Муниципальные учреждения здравоохранения г. Екатеринбург
ГБУЗ ЦГБ № 4 МО «г. Н-Тагил», Аникин К.В. Больничный городок, тел. (3435) 25-95-77, 49-88-22	Иммунологическая лаборатория Глухова Елена Игоревна, г.Н-Тагил, ул.Балакинская 24, тел (3435) 25-92-20	Муниципальные образования Северного управленческого округа и Горнозаводского управленческого округа
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» Романов Сергей Викторович, г. Екатеринбург, пер.Отдельный 3, тел. (343) 374-13-79	Лаборатория контроля биологических факторов, Дурасова Александра Львовна, г. Екатеринбург, пер.Отдельный 3, тел. (343) 374-03-94	Все муниципальные образования Свердловской области - только патологоанатомический материал от умерших

**Правила
взятия материала для индикации возбудителей гриппа,
острых вирусных инфекций**

I. Мазки со слизистой носа.

1. Забор материала проводится в стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой.
2. Забрать отделяемое полости носа сухим стерильным ватным тампоном следующим образом: тампон ввести легким движением по наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем тампон слегка опустить книзу, ввести в нижний носовой ход под нижнюю раковину, сделать вращательное движение и удалить вдоль наружной стенки носа.
3. После получения материала рабочую часть зонда поместить в стерильную одноразовую пробирку на 0,5-1,0 мл. Погрузив рабочую часть тампона (зонда) в транспортную среду, аккуратно обломить пластиковый стержень на расстоянии не более 0,5 см от рабочей части и оставить рабочую часть зонда с материалом в транспортной среде.
4. Доставить в лабораторию в течение 1-х суток.
5. При заполнении направления в разделе «диагноз» отразить сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение.

II. Мазки из ротоглотки.

1. Забор материала проводится в стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой.
2. Забрать отделяемое сухим стерильным ватным тампоном на пластиковой основе вращательными движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.
3. После получения материала рабочую часть зонда поместить в стерильную одноразовую пробирку на 0,5-1,0 мл. Погрузив рабочую часть зонда в транспортную среду, аккуратно обломить пластиковый стержень на расстоянии не более 0,5 см от рабочей части и оставить рабочую часть зонда с материалом в транспортной среде.
4. Доставить в лабораторию в течение 1-х суток.
5. При заполнении направления в разделе «диагноз» отразить сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение.

III. Смыв с бронхов и/или бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ).

1. Смыв с бронхов и/или бронхоальвеолярный лаваж получают введением бронхоскопа трансназально или трансорально неинтубированному больному или через эндотрахеальную трубку - у интубированного.

2. Забор материала проводится в стерильную одноразовую емкость для сбора мокроты с завинчивающейся крышкой, либо в плотно закрывающуюся стерильную пробирку с транспортной средой.
3. Для получения пробы смыва с бронхов или бронхоальвеолярного лаважа:
 - вводят шприцем через биопсийный канал бронхоскопа отдельными порциями стерильный небактериостатический (официальный) физиологический раствор (общий объем от 5-20 до 100 мл);
 - перед введением следующей порции физиологического раствора осторожно отсасывают введенной частью шприца в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой или в стерильную одноразовую пробирку с пробкой;
 - каждую отсасываемую порцию собирают в отдельную посуду;
 - по окончании процедуры соединяют пробы, полученные из одного и того же участка. Пробы из разных участков (например, правая верхняя доля легкого и правая нижняя доля) следует соединять вместе только после консультации с лечащим врачом;
 - в направлении указывают общий объем введенного физиологического раствора.
4. Доставить в лабораторию в течение 1-х суток.
5. При заполнении направления в разделе «диагноз» отразить сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение.

IV. Аутопсийный материал.

1. Забор аутопсийного материала осуществляют в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся пробкой.
2. При аутопсии получают кусочки ткани легкого, трахеи, бронхов величиной 1-3 кв. см. Если очаг большой или их несколько, собирают несколько проб.
3. Помещают пробы в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся пробкой. Каждый образец биологического материала помещают в отдельную емкость.
4. Доставить в лабораторию в течение 1-х суток.
5. При заполнении направления в разделе «диагноз» отразить сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение.

Форма
бланка направления на проведение лабораторного обследования на ОРВИ и грипп
(направление оформляется в 2-х экземплярах)

Название учреждения _____ Название лаборатории _____ Адрес, телефон _____	Название учреждения _____ Название лаборатории _____ Адрес, телефон _____																				
НАПРАВЛЕНИЕ на проведение лабораторного обследования на ОРВИ и грипп (нужное подчеркнуть) Регистрационный № _____ Ф.И.О. _____ Пол (м; ж) _____ Дата, мес., год рож. _____ Адрес _____ Диагноз _____, в том числе сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение ЛПУ _____ Тел. _____ Врач (ФИО) _____ Дата взятия материала «__» _____ 20__ г. Вид клинического материала: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td>Мазки из носоглотки</td><td></td></tr> <tr><td>Мазки из ротоглотки</td><td></td></tr> <tr><td>Мокрота</td><td></td></tr> <tr><td>Бронхоальвеолярный лаваж</td><td></td></tr> <tr><td>Секционный материал</td><td></td></tr> </table>	Мазки из носоглотки		Мазки из ротоглотки		Мокрота		Бронхоальвеолярный лаваж		Секционный материал		НАПРАВЛЕНИЕ на проведение лабораторного обследования на ОРВИ и грипп (нужное подчеркнуть) Регистрационный № _____ Ф.И.О. _____ Пол (м; ж) _____ Дата, мес., год рож. _____ Адрес _____ Диагноз _____, в том числе сопутствующие состояния: беременность, сахарный диабет, ожирение ЛПУ _____ Тел. _____ Врач (ФИО) _____ Дата взятия материала «__» _____ 20__ г. Вид клинического материала: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td>Мазки из носоглотки</td><td></td></tr> <tr><td>Мазки из ротоглотки</td><td></td></tr> <tr><td>Мокрота</td><td></td></tr> <tr><td>Бронхоальвеолярный лаваж</td><td></td></tr> <tr><td>Секционный материал</td><td></td></tr> </table>	Мазки из носоглотки		Мазки из ротоглотки		Мокрота		Бронхоальвеолярный лаваж		Секционный материал	
Мазки из носоглотки																					
Мазки из ротоглотки																					
Мокрота																					
Бронхоальвеолярный лаваж																					
Секционный материал																					
Мазки из носоглотки																					
Мазки из ротоглотки																					
Мокрота																					
Бронхоальвеолярный лаваж																					
Секционный материал																					
Дата и время отправки материала из ЛПУ в лабораторию время _____ дата «__» _____ 20__ г. Результат исследования методом ПЦР (качественная) на ОРВИ, грипп	Дата и время отправки материала из ЛПУ в лабораторию время _____ дата «__» _____ 20__ г. Результат исследования методом ПЦР (качественная) на ОРВИ, грипп																				

Отчет о лабораторных исследованиях на грипп и ОРВИ за 20 года *

название муниципально го образования	Группы населения	Число обследованных лиц		Число проведе нных исследо ваний Всего/ монито ринг	Из них положительные на							Аденовирусные инфекции	РС-вирусные инфекции	Другие респираторные вирусы (указать)	
		Всего/ мониторинг	В том числе прибывш их из-за рубежа		Грипп *				Парагрипп (1,2,3,4 тип) Всего/мониторинг	Аденовирусные инфекции Всего/мониторинг	РС-вирусные инфекции Всего/мониторинг				
					А (H1N1) - 2009 оринт	А (H1N1)	А (H3N2)	А (H5N1)							В Всего/монит оринт
	Всего дети														
	0 – 2 года														
	3 – 6 лет														
	7 – 14 лет														
	15 – 17 лет														
	Всего взрослые														
	18 – 26 лет														
	27 – 64 года														
	≥ 65 лет														
	Итого:														
	в том числе:														
	Беременные														
	Лица с диабетом														
	Лица с ожирением														

*Примечание: отчет представляется еженедельно: за каждую календарную неделю и нарастающим итогом с начала эпидсезона.